


ステンレス製 (Maded by XM-7 or SS316L)

## 中低真空用 ボルト・ナット

Bolt and nut for low and mediam vacuum system

### 特徴 Features


- ・中～低真空領域 ( $10^{-2} \sim 10^{-5}$ Pa) の真空層内用としてご使用ください。  
Use these parts for medium to low Vacuum application
- ・材質はXM-7(SUS304相当) 及びSUS316Lを使用しており、ガス逃げ穴加工後真空用脱脂洗浄を行っています。  
The material is XM-7(Permissible substitute for SUS304) or SUS316L stainless steel.  
Degreased, cleaned and vented screws.
- ・止まり穴のガス溜まり防止用として、ボルト・ネジの中央にガス逃げ穴があいています。  
To prevent gas from remaining in blind holes, a venting hole is provided at the center of the screws.



### 外観 External view drawing

六角穴付きボルト

Socket head cap screw




呼び (Nominal size)

ガス逃げ穴 (Venting hole)

六角ボルト

Hex head screw (With venting hole)




呼び (Nominal size)

ガス逃げ穴 (Venting hole)

十字穴付き皿小ネジ

Flat head phillips screw (With venting hole)




呼び (Nominal size)

ガス逃げ穴 (Venting hole)

十字穴付きナベ小ネジ

Pan head phillips screw (With venting hole)





呼び (Nominal size)

ガス逃げ穴 (Venting hole)

六角穴付き止めネジ

Socket head set screw (With venting hole)



呼び (Nominal size)

ガス逃げ穴 (Venting hole)



# 中低真空用 ボルト・ナット 1本から販売可能

Bolt and nut for low and mediam vacuum system (Quantity selling option)

- ・中低真空用ボルトは、1本単位で販売をさせて頂いております。
- ・材質はXM-7 (SUS304相当品) を使用しております。

## 1本あたりの価格表 (六角穴付きボルト)

呼び Nominal size	ネジ長さ L(mm)	六角穴付きボルト Socket hed cap screw
M3	5	¥480
	8	¥480
	10	¥490
	15	¥550
M4	5	¥540
	8	¥540
	10	¥540
	15	¥600
M5	20	¥650
	8	¥580
	10	¥600
	15	¥650
M5	20	¥700
	25	¥750

呼び Nominal size	ネジ長さ L(mm)	六角穴付きボルト Socket hed cap screw
M6	8	¥660
	10	¥660
	15	¥700
	20	¥750
	25	¥800
M8	30	¥940
	10	¥780
	15	¥840
	20	¥890
	25	¥900
M8	30	¥1,000
	35	¥1,150

## ご注文方法 How to order

V□-□□-□H-BA

長さ Length

呼び Nominal size

形状(Shape)

CAP :六角穴付きボルト(穴付) Socket head cap screw  
 HEX :六角ボルトHex head screw  
 SARA :十字穴付き皿小ネジ(穴付) Flat head phillips screw  
 NABE :十字穴付きナベ小ネジ(穴付) Pan head phillips screw  
 TOME :六角穴付き止めネジ(穴付) Socket head set screw

材質(Material)

S :XM-7(SUS316相当品) Permissible substitute for SS304  
 S316L :SUS316L SS316L

※上記に記載しているサイズ以外にも、ナット・ワッシャーを含め、製作販売を致しております。  
 お気軽に、お問い合わせください。

※本数をご指定の際は、必ず最後にBAをご記載の上、お問い合わせ頂けますようお願い申し上げます。